

Lisses, le 08 Mars 2012


Offre de prix n°12.03.5471

Réf :

Monsieur,

Nous vous remercions pour votre consultation et vous communiquons ci-après notre meilleure proposition selon nos conditions générales de vente :

I] Véranda

Repère 1 - Véranda	5100.0 X 3800.0 X 8600.0	
	Fournisseur	REYNAERS Aluminium
	Série	CR120
	Couleurs	RAL 5008
	Quantité	1
	<p>TOITURE DE VÉRANDA POUR PIECE A VIVRE REYNAERS CR120 A RUPTURE DE PONT THERMIQUE</p> <p>REPLISSAGE : Panneau de toit Isophonique de type Isotoit 32 mm sur 8 travées Double vitrage PILKINGTON 44,2/16/4 faible émissivité gaz argon warm edge Suncool 50.30 sur 5 travées coef 1.1</p> <p>GARANTIE DECENNALE SMABTP MASSYN°124 7000/00/2972 53/000</p>	

Repère 1-5 - Châssis 5		2945.0 X 3173.6
	Fournisseur	REYNAERS Aluminium
	Série	TS57 Haute Isolation
	Couleurs	RAL5008
	Quantité	1
	<p>Châssis fixe TS57 REYNAERS Aluminium à rupture de pont thermique</p> <p><u>REPLISSAGE :</u> 44.2/16/4 faible émissivité gaz argon warm edge Suncool 50.30 sur 5 travées coef 1.1</p>	


Repère 1-6 - Châssis 6		2945.0 X 752.1
	Fournisseur	REYNAERS Aluminium
	Série	TS57 Haute isolation
	Couleurs	RAL5008
	Quantité	1
	<p>Châssis fixe TS REYNAERS Aluminium à rupture de pont thermique</p> <p><u>Remplissage :</u> Double vitrage PILKINGTON 44.2/16/4 faible émissivité gaz argon warm edge Suncool 50.30 coef 1.1</p>	


Repère 1-1 - Châssis 1		2890.0 X 2378.0
	Fournisseur	REYNAERS Aluminium
	Série	CP50 Haute isolation
	Couleurs	RAL 5008
	Quantité	1
	<p>CHASSIS COULISSANT 3 VANTAUX 3 RAILS ALUMINIUM REYNAERS ALUMINIUM A DOUBLE RUPTURE DE PONT THERMIQUE</p> <p><u>Remplissage :</u> Double vitrage PILKINGTON 44.2/14/4 faible émissivité gaz argon warm edge suncool 50.30 coef 1.2</p>	

Repère 1-2 - Châssis 2		2890.0 X 1489.4
	Fournisseur	REYNAERS Aluminium
	Série	TS57 Haute isolation
	Couleurs	RAL5008
	Quantité	1
	<p>Châssis fixe TS REYNAERS Aluminium à rupture de pont thermique</p> <p>Remplissage : Double vitrage PILKINGTON 44.2/16/4 faible émissivité gaz argon warm edge Suncool 50.30 coef 1.1</p>	

Repère 1-3 - Châssis 3		2945.0 X 2381.1
	Fournisseur	REYNAERS Aluminium
	Série	CP50 Haute Isolation
	Couleurs	RAL5008
	Quantité	1
	<p>CHASSIS COULISSANT 3 VANTAUX 3 RAILS ALUMINIUM REYNAERS ALUMINIUM A DOUBLE RUPTURE DE PONT THERMIQUE</p> <p>Remplissage : Double vitrage PILKINGTON 44.2/14/4 faible émissivité gaz argon warm edge Suncool 50.30 coef 1.2</p>	

Repère 1-4 - Châssis 4		2945.0 X 792.5
	Fournisseur	REYNAERS Aluminium
	Série	TS57 Haute Isolation
	Couleurs	RAL5008
	Quantité	1
	<p>Châssis fixe TS REYNAERS Aluminium à rupture de pont thermique</p> <p>Remplissage : Double vitrage PILKINGTON 44.2/16/4 faible émissivité gaz argon warm edge Suncool 50.30 coef 1.1</p>	

Repère 1-7 - Châssis 7		2530.9 X 3875.6	
	Fournisseur	REYNAERS Aluminium	
	Série	TS57 Haute Isolation	
	Couleurs	RAL5008	
	Quantité	1	
		<p>CHÂSSIS FIXE TS57 REYNAERS ALUMINIUM A DOUBLE RUPTURE DE PONT THERMIQUE AVEC DEUX IMPOSTES</p> <p><u>Remplissage :</u> Double vitrage PILKINGTON 44.2/16/4 faible émissivité gaz argon warm edge Suncool 50.30 coef 1.1</p>	

Repère 1-8 - Châssis 8		975.9 X 3500.0	
	Fournisseur	REYNAERS Aluminium	
	Série	TS 57 Haute isolation	
	Couleurs	RAL5008	
	Quantité	1	
		<p>CHÂSSIS FIXE TS57 REYNAERS ALUMINIUM A DOUBLE RUPTURE DE PONT THERMIQUE AVEC UNE IMPOSTE</p> <p><u>Remplissage :</u> Double vitrage PILKINGTON 44.2/16/4 faible émissivité gaz argon warm edge Suncool 50.30 coef 1.1</p>	

II) Maçonnerie pour création d'une pièce à vivre (sous réserve de vérification par le maçon).

Description	Qté	Prix U. HT	Prix Total HT
Travaux pour la création de la véranda			
- Création d'une dalle en béton armée 36 m ² avec un isolant de 60 mm			
- Fourniture et pose de 20 m ² de parpaing 20x20x50			
- Réalisation d'un chaînage en béton armée 5ml			
- Fourniture et pose d'un doublage en placo 10+80 36 m ²			
- Renforcement de l'escalier			
- Nettoyage usuel en fin de chantier	1	11 022.24 €	11 022.24 €

Total hors TVA	49 217.33 €
TVA (19.6%)	9 646.60 €
Total TTC	58 863.93 €

Option pose de carrelage sans fourniture 65.00 HT le m²

III] Suppléments

Descriptif du remplissage de toiture	Unité	Quantité Multiple de	Prix Unitaire HT
Panneaux 32 mm de type Sunisol ou isotoit AST PRENIUM U=0.88 W/m²K	m²	0.5	inclus
Panneaux 55 mm de type Sunisol ou isotoit AST PRENIUM U=0.56 W/m²K	m²	0.5	38.12 €
Panneaux sandwich Isotoit ELS 550 68 mm U=0.44 W/m²K	m²	0.5	108.11 €
Panneaux Sunisol Impact Control 37 mm U=0.88 W/m²K	m²	0.5	35.27 €
Panneaux Sunisol Impact Control 57 mm U=0.54 W/m²K	m²	0.5	54.18 €
Suncool 50.30 4mm/--/44.2	m²	0.5	inclus
Suncool 30.17 6mm/--/44.2	m²	0.5	23.29 €
Suncool 50.25 6 mm/--/44.2	m²	0.5	21.76 €
Suncool brillant bleuté 50.27 6 mm/--/44.2	m²	0.5	24.29 €
Activ suncool 50.36 6 mm/--/44.2	m²	0.5	145.00 €
Heat-Mirror Neutral 30-20 6/10-10/44.2	M²	0.5	325.00 €
Heat-Mirror Neutral 53-29 4/10-10/44.2	M²	0.5	295.00 €

VALEUR MARS 2012

CONDITIONS D'EXÉCUTION :

Après acceptation d'un exemplaire du présent devis portant la mention « Bon pour accord », dûment daté et signé, date d'intervention à définir.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT :

40 % du montant TTC à la commande
30 % en début de chantier
30 % en fin de travaux, dès réception de la facture

En vous remerciant de votre confiance, veuillez accepter nos distinctions les plus sincères.

Le directeur.